

HCM GROUP S.r.l.  
p.zza Pio Pecchiai 12/o  
00172 Roma  
tel. +39 06 90.28.65.86  
fax +39 06 62.27.74.32  
www.hcmgroup.eu  
P.I. 09569981005

## PROXY INFORTUNI INAIL MANUALE D'INSTALLAZIONE

---

Codice: ProxyInfortuniInail-ManualeInstallazione	Versione: 1.0
File: ProxyInfortuniInail-ManualeInstallazione-v1.0.pdf	

	Nome e Cognome	Data
Autore:	Riccardo Bruno	08/09/2015
Verificato da:	Pietro Scheri	11/09/2015
Approvato da:		
Accettazione:		
Distribuzione:		



HCM GROUP s.r.l.  
p.zza Pio Pecchiai 12/o  
00172 Roma  
tel. +39 06 90.28.65.86  
fax +39 06 62.27.74.32  
www.hcmgroup.eu  
P.I. 09569981005

## Modifiche documento

Vers.	Autore	Data	Descrizione
1.0	Riccardo Bruno	08/09/2015	Prima stesura

## Indice generale

Premessa .....	2
1.Definizioni e abbreviazioni .....	3
2.Installazione .....	3
2.1.Fase preliminare .....	3
2.2.Fase di dispiegamento .....	4
2.2.1.JBoss 7.x, WildFly 8.x .....	4
3.Avviamento all'uso.....	6
3.1.Verifica dell'installazione .....	6
3.2.Accesso e autorizzazione.....	6
4.Configurazione porta di dominio delegata.....	6



## Premessa

Il proxy infortuni INAIL si colloca nell'ambito della gestione nuova Denuncia/comunicazione d'infortunio che nasce nel 2012 a fronte delle implementazioni adottate non solo per dare applicazione alle nuove disposizioni di legge (Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009, e DPCM 22 luglio 2011), ma anche al fine di acquisire negli archivi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) una pluralità di informazioni qualificanti ai fini sia della gestione del rapporto assicurativo che delle rilevazioni statistiche, nonché funzionali alla realizzazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Quando avverrà l'emanazione del decreto attuativo del SINP, saranno attivati tutti i riferimenti, le azioni ed i controlli relativi a "Comunicazione d'infortunio" (infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento) oppure a "Registro Infortuni Aziendale" (il D. Lgs. 81/2008 prevede la fine dell'obbligo da parte del datore di lavoro di tenere il registro degli infortuni) riportati nella documentazione. All'uscita di tale decreto, entro i previsti sei mesi, saranno infatti attivate ulteriori funzionalità relative ai due nuovi adempimenti previsti dal T.U.

### 1. Definizioni e abbreviazioni

Per facilitare la lettura del documento in questo paragrafo vengono elencati i principali termini e definizioni utilizzati nella stesura dello stesso, riportando il loro significato.

PA	Pubblica amministrazione
AGID	Agenzia per l'Italia Digitale (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
SPCoop	Servizio pubblico di cooperazione applicativa
PDD	Porta di dominio
SPC	Sistema pubblico di connettività
SOAP	Simple Object Application Protocol
Busta E-GoV	Specificazione di definizione della struttura SOAP XML di colloquio tra le porte di dominio nella quale viene inglobato il payload di business.



HCM GROUP S.r.l.  
p.zza Pio Pecchiai 12/o  
00172 Roma  
tel. +39 06 90.28.65.86  
fax +39 06 62.27.74.32  
www.hcmgroup.eu  
P.I. 09569981005

## 2. Installazione

### 2.1. *Fase preliminare*

Prima di procedere con l'installazione del proxy-infortuni-inail è necessario disporre del software di base nell'ambiente di esercizio.

Verificare i passi seguenti, procedendo eventualmente all'installazione dei componenti mancanti.

1. Java Runtime Environment (JRE) 6 o superiore (È possibile scaricare JRE al seguente indirizzo: <http://www.oracle.com/-technetwork/java/javase/downloads/index.html>)
2. Application Server JBoss ( <http://www.jboss.com>) 7.x o WildFly ( <http://wildfly.org>) versione 8.x.
3. Un RDBMS accessibile via JDBC. Il proxy-infortuni-inail supporta le seguenti piattaforme:
  - PostgreSQL 9.x o superiore
  - MySQL 5.x o superiore



## 2.2. Fase di dispiegamento

Effettuato lo scarico del file infortunio-connector.war questo va effettuato un deploy all'interno dell'application server jboss 7.x.

### 2.2.1. JBoss 7.x, WildFly 8.x

1. Creare sulla piattaforma designata (mysql/postgres) le istanze di DB di nome infortunio\_connector
2. Caricare i files di dump rispettivamente per postgres o mysql dentro il data base precedentemente creato.
3. Creare un utente sul RDBMS avente i medesimi valori di username e password impiegati nelle istanze con db name: infortunio\_connector alternativamente per postgres o mysql
4. Dotare l'utente creato al passo 3 dei privilegi necessari affinché possa leggere e scrivere sul database creato al passo 1.
5. Configurare il file standalone.xml all'interno del path <JBOSS\_HOME>/standalone/configuration/ specificando i datasources secondo db\_name,user e password precedentemente definiti.
6. Creare la directory **spc** dentro la cartella: <JBOSS\_HOME>/standalone/configuration
7. Copiare il file contenuto nella cartella infortunio-connector-web/cfg/**infortunio.connector.properties** nella directory precedentemente creata <JBOSS\_HOME>/standalone/configuration/spc
8. Copiare il file contenuto nella cartella infortunio-connector-web/target/**infortuni-inail.war** nella directory di deploy di jboss <JBOSS\_HOME>/standalone/deployments(oppure il file war direttamente scaricato dall'archivio di distribuzione)



9. Installare il DriverJDBC, relativo al tipo di RDBMS indicato in fase di setup, nella directory <JBOSS\_HOME>/modules

1. Caso db mysql :

- creare dentro la cartella <JBOSS\_HOME>/modules le directory: com\mysql\main
- copiare il files xml e jar dentro la cartella :  
/infortunio-connector-web/cfg/modules/com/mysql/main all'interno di quella precedentemente creata

2. Caso db postgres :

- creare dentro la cartella <JBOSS\_HOME>/modules la directory: org/postgresql/main
- copiare il files xml e jar dentro la cartella :  
/infortunio-connector-web/cfg/modules/org/postgresql/main all'interno di quella precedentemente creata

10. Configurazione moduli Spring

- creare dentro la cartella <JBOSS\_HOME>/modules la directory:  
org/springframework/spring/main
- copiare il files xml e jar dentro la cartella :  
/infortunio-connector-web/cfg/modules/org/springframework/spring/main all'interno di quella precedentemente creata

11. Avviare JBoss (ad esempio su Linux con il comando <JBOSS\_HOME>/bin/standalone.sh -P=../standalone/configuration/spc/infortunio.connector.properties oppure utilizzando il relativo service)



**Note:** il file di properties "infortunio.connector.properties" andrà configurato di volta in volta (collaudo/produzione) secondo i puntamenti assunti dalla porta di dominio delegata installata, le cui informazioni sono specificate più in dettaglio nella sezioni successive.

### 3. Avviamento all'uso

#### 3.1. Verifica dell'installazione

Dopo aver effettuato i passi precedentemente descritti nel documento il proxy è operativo ed è possibile verificare il buon esito dell'installazione accedendo tramite browser alle seguenti url:

- <http://hostname:port/infortuni-inail>

È possibile accedere utilizzando le credenziali dell'amministratore già create in fase di caricamento dei DB, username:admin, pwd:secret

#### 3.2. Accesso e autorizzazione

Con l'utenza di amministrazione è possibile gestire tutto l'applicativo e creare altre utenze opportunamente profilate, in questo modo gli utenti saranno autorizzati a gestire le diverse funzionalità offerte dall'applicazione in modo specifico secondo le necessità e scelte aziendali.

### 4. Configurazione porta di dominio delegata

La Porta di Dominio del proprio sistema informativo deve essere configurata in modo da fruire dei tre accordi di servizio erogati dal Sistema Informativo INAIL.




HCM GROUP s.r.l.  
p.zza Pio Pecchiai 12/o  
00172 Roma  
tel. +39 06 90.28.65.86  
fax +39 06 62.27.74.32  
www.hcmgroup.eu  
P.I. 09569981005



Ai fini di integrazione con l'Infortunio-connector, la configurazione delle Porte Delegate deve essere quella di default e tutte invocabili dai corrispondenti Servizio Applicativi fruitori.

Unica variazione dalla configurazione di default, la disabilitazione della gestione manifest in caso di attachment.

Sottoun esempio dei servizi esposti dalla porta di dominio con le relative operazioni.



The screenshot displays a web application interface with a left-hand navigation menu and a main content area. The navigation menu includes categories like 'Gestione', 'Anagrafica Unica', 'BasiDiCalcolo', 'Casi dubbi', 'Certificati Medici', 'Comunicazione Unica', 'Comunicazioni Obbligatorie', 'Denuncia/Comunicazione Infortunio', 'FatturazioneElettronica', 'Furto Identita', 'Immigrazione', 'Lavoro Occasionale Accessorio', 'MIUR', 'Rapporti Assicurativi', 'Regolarita Contributiva', 'Servizi DURC (4.1)', 'Servizi Patronati', 'Servizio di TEST', 'TEST', and 'Vigilanza'. The main content area is titled 'SegnalazioneInfortunio' and shows the following details:

- Endpoint del servizio: <https://spc.test.inail.it/pdd/services/SegnalazioneInfortunio>
- Accordo di servizio: 
- WSDL: 
- Sicurezza: SSL - Certificato client
- Descrizione: MIGRATO

The description text reads: "Il servizio consente di comunicare i dati riguardanti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza". Below this, several search actions are listed with their descriptions:

- ricercaModuloDL -- Restituisce il modulo precompilato (in formato PDF) per il Datore di Lavoro, contenente i dati di dettagli
- ricercaModuloPS -- Restituisce il modulo precompilato (in formato PDF) contenente i dati da inviare alla Pubblica Sicurezza
- ricercaRicevuta -- Restituisce il modulo precompilato (in formato PDF) contenente i dati relativi alla ricevuta di invio della
- ricercaSegnalazioni -- Rende disponibile una lista di denunce/comunicazioni di infortunio inviate con i relativi dati di sintesi,
- ricercaSegnalazioniCopertina -- Restituisce il modulo, codificato in base64, con i dati della sede INAIL competente (indirizzo, numeri te
- salvaSegnalazioneCompleta -- Effettua l'invio della denuncia/comunicazione di infortunio. In caso di esito positivo vengono forniti i de

At the bottom of the main content area, there is a section titled 'Busta di eGov' with the service name 'SegnalazioneInfortunio'. Below this, a list of 'Azioni' (Operations) is provided:

- ricercaModuloDL
- ricercaModuloPS
- ricercaRicevuta
- ricercaSegnalazioni
- ricercaSegnalazioniCopertina
- salvaSegnalazioneCompleta

In questo manuale andremo ad analizzare il servizio principale legato all'invio della denuncia di infortunio, in maniera analoga andranno configurati gli altri servizi/azioni per completezza di seguito riportati.

- SegnalazioneInfortunio:azioni:ricercaModuloDL,ricercaModuloPS, ricercaRicevuta, salvaSegnalazioneCompleta
- SituazioneAssicurativaDitta azioni: ricercaEstesa
- UnitaProduttive azioni: ElencoUnitaProduttiveEsteso





Per prima cosa andiamo a configurare il servizio applicativo che rappresenta il collegamento tra la il nostro software e la porta delegata.

Porta di Dominio OpenSPCoop

**Porte di Dominio**  
.....  
[Visualizza](#)

**Soggetti SPCoop**  
.....  
[Visualizza](#)

**Servizi Applicativi**  
.....  
[Visualizza](#)

**Accordi Servizio Parte Comune**  
.....  
[Visualizza](#)  
[Importa](#)

**Accordi Servizio Parte Specifica**  
.....  
[Visualizza](#)  
[Importa](#)

**Accordi Cooperazione**  
.....  
[Visualizza](#)  
[Importa](#)

Servizio Applicativo > [Elenco](#) > FRUITORE\_INAIL\_SEGNALEZIONE\_SA

---

**Nome** FRUITORE\_INAIL\_SEGNALEZIONE\_SA

[SPC/CNA](#)

**Invocazione Porta**

**Credenziale di accesso**

**Utente (\*)**

**Password (\*)**

**Modalità di Fault**

**Fault Actor**

**Generic Fault Code**

**Prefix Fault Code**

**Invio per Riferimento**

[Invocazione Servizio \(disabilitato\)](#)

[Risposta Asincrona \(disabilitato\)](#)

*\* Campi obbligatori*

I parametri di utente e password presenti nella maschera sopra riportata devono coincidere con quelli evidenziati in rosso all'interno del file "infortunio.connector.properties" come evidenziato nella figura che segue.



HCM GROUP s.r.l.  
p.zza Pio Pecchiai 12/o  
00172 Roma  
tel. +39 06 90.28.65.86  
fax +39 06 62.27.74.32  
www.hcmgroup.eu  
P.I. 09569981005

```
it.conf.pdd_inail-->INVIA_SEGNALAZIONE_INAIL.openspcoop.username=segnalazione
it.conf.pdd_inail-->INVIA_SEGNALAZIONE_INAIL.openspcoop.password=xxxxxxx
it.conf.pdd_inail-->INVIA_SEGNALAZIONE_INAIL.servizio=SegnalazioneInfortunio
it.conf.pdd_inail-->INVIA_SEGNALAZIONE_INAIL.azione=salvaSegnalazioneCompleta
it.conf.pdd_inail-->INVIA_SEGNALAZIONE_INAIL.openspcoop.PD.endpoint=http://80.21.96.70:828
```

Passiamo ora ad implementare le specifiche dell'accordo di servizio.

Per prima cosa dobbiamo realizzare la parte comune con i servizi e le azioni associate sul singolo servizio.

Accordi Servizio Parte Comune > Elenco [1-13] su 13						
Visualizza <input type="text"/> Ricerca						
Soggetti SPCoop						
Nome	Stato	Erogatori	Servizi	Allegati	Selected	
<a href="#">SPC/SICA:CertificazioneSICA:1</a>	operativo	<a href="#">visualizza(2)</a>	<a href="#">visualizza(2)</a>	<a href="#">visualizza(0)</a>	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro:INAIL_DENUNCIAINFORTUNIO AS:1</a>	bozza	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(0)</a>	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro:INAIL_INTERVENTIPATRONATI AS:1</a>	bozza	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(0)</a>	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro:INAIL_INTERVENTIPATRONATOV2 AS:1</a>	bozza	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(0)</a>	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro:INAIL_INTERVENTIPATRONATO AS:1</a>	bozza	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(0)</a>	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro:INAIL_POLIZZA AS:1</a>	bozza	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(0)</a>	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro:INAIL_PROVVEDIMENTIINFORTUNI AS:1</a>	bozza	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(0)</a>	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro:INAIL_PROVVEDIMENTIRENDITE AS:1</a>	bozza	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(0)</a>	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro:INAIL_SEGNALAZIONE AS:1</a>	bozza	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(0)</a>	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro:INAIL_UNITA_PRODUTTIVE AS:1</a>	bozza	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(1)</a>	<a href="#">visualizza(0)</a>	<input type="checkbox"/>	



Vediamo il dettaglio sulla parte comune di interesse

**Porta di Dominio OpenSPCoop**

**Porte di Dominio**  
[Visualizza](#)

**Soggetti SPCoop**  
[Visualizza](#)

**Servizi Applicativi**  
[Visualizza](#)

**Accordi Servizio Parte Comune**  
[Visualizza](#)  
[Importa](#)

**Accordi Servizio Parte Specifica**  
[Visualizza](#)  
[Importa](#)

**Accordi Cooperazione**  
[Visualizza](#)  
[Importa](#)

**Accordi Servizio Composto**  
[Visualizza](#)  
[Importa](#)

**Reportistica**  
[Monitoraggio](#)  
[Appl.](#)  
[Diagnostica](#)  
[Tracciamento](#)  
[Auditing](#)

Accordi Servizio Parte Comune > [Elenco](#) > SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortunilav


Nome (*)	<input type="text" value="INAIL_SEGNALEAZIONE_AS"/>
Descrizione	<input type="text"/>
Soggetto referente (*)	SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortunilavoro ▾
Versione	<input type="text" value="1"/>
Stato	bozza ▾
<a href="#">Servizi(1)</a>	
<a href="#">Erogatori(1)</a>	
<a href="#">Allegati(0)</a>	
<b>Specifica delle interfacce</b>	
<a href="#">WSDL Definitorio</a>	
<a href="#">WSDL Concettuale</a>	
<a href="#">WSDL Logico Erogatore</a>	
<a href="#">WSDL Logico Fruitore</a>	
<b>Specifica delle conversazioni</b>	
<a href="#">WSBL Concettuale</a>	
<a href="#">WSBL Logico Erogatore</a>	
<a href="#">WSBL Logico Fruitore</a>	
<b>Informazioni e-Gov</b>	
Profilo di collaborazione	sincrono ▾
Filtro duplicati	<input type="checkbox"/>
Conferma ricezione	<input type="checkbox"/>
ID Collaborazione	<input type="checkbox"/>
Consegna in ordine	<input type="checkbox"/>
Scadenza	<input type="text"/>

\* Campi obbligatori



HCM GROUP s.r.l.  
p.zza Pio Pecchiai 12/o  
00172 Roma  
tel. +39 06 90.28.65.86  
fax +39 06 62.27.74.32  
www.hcmgroup.eu  
P.I. 09569981005

il dettaglio sul servizio e le azioni:



Porta di Dominio OpenSPCoop

Accordi Servizio Parte Comune > [Elenco](#) > Servizi di SPC/Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro: INAIL\_SEGNALAZIONE\_AS:1 [1-1] su 1


Nome	Descrizione	Azioni	Selected
SegnalazioneInfortunio		visualizza(6)	<input type="checkbox"/>

Seleziona Tutti   Deseleziona Tutti   Aggiungi   Rimuovi Selezionati

In rosso è evidenziato il nome del servizio, che deve corrispondere allo stesso presente nel file "infortunio.connector" di configurazione.

```
it.conf.pdd_inail-->INVIA_SEGNALAZIONE_INAIL.openspcoop.username=segnalazione
it.conf.pdd_inail-->INVIA_SEGNALAZIONE_INAIL.openspcoop.password=xxxxxxx
it.conf.pdd_inail-->INVIA_SEGNALAZIONE_INAIL.servizio SegnalazioneInfortunio
it.conf.pdd_inail-->INVIA_SEGNALAZIONE_INAIL.azione=salvaSegnalazioneCompleta
it.conf.pdd_inail-->INVIA_SEGNALAZIONE_INAIL.openspcoop.PD.endpoint=http://80.21.96.70:8280/openspcoop/SPCCNA/SPCIstitutoN
```

Vediamo ora le configurazioni delle azioni sotto il servizio, in questo caso quello per l'invio della denuncia: salvaSegnalazioneCompleta (anche presente nell'immagine sopra riportata di configurazione)




Accordi Servizio Parte Comune > [Elenco](#) > Servizi di SPC/Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro: IN

Nome	Selected
<a href="#">ricercaModuloDL</a>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">ricercaModuloPS</a>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">ricercaRicevuta</a>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">ricercaSegnalazioni</a>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">ricercaSegnalazioniCopertina</a>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">salvaSegnalazioneCompleta</a>	<input type="checkbox"/>

Seleziona Tutti   Deseleziona Tutti   Aggiungi   Rimuovi Selezionati



Per completare l'accordo di servizio occorre in ultimo definirne la parte specifica che indicherà l'endpoint del servizio erogatore.



**Porta di Dominio OpenSPCoop**

Accordi Servizio Parte Specifica > [Elenca](#) > SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro:SegnalazioneInfortunio

**Accordo Servizio (Parte Comune/Composto)**

Accordo: SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro:INAIL\_SEGNALAZIONE\_AS:1

Servizio: SegnalazioneInfortunio

**Accordo Servizio Parte Specifica**

Nome (\*): SegnalazioneInfortunio

Descrizione:

Soggetto SPCoop Erogatore: SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortuniLavoro

Stato: bozza

**Servizio SPCoop**

Tipo: SPC

Nome (\*): SegnalazioneInfortunio

Tipologia Servizio: normale

Profilo: usa profilo soggetto

**Specifica dei Porti di Accesso**

[WSDL Implementativo Erogatore](#)

[WSDL Implementativo Fruitore](#)

**Altre informazioni**

[Adesioni\(1\)](#)

[Porte Applicative\(0\)](#)

[Allegati\(0\)](#)

**Connettore**

Tipo: http

Url (\*): https://istitutonazionaleassicurazioneinfortunilavc

\* Campi obbligatori

Invia Cancella

Dall'immagine è possibile porre l'attenzione sull'endpoint del servizio erogatore, in questo caso INAIL: <https://istitutonazionaleassicurazioneinfortunilavoro.spcoop.gov.it/pdd/services/SegnalazioneInfortunio> oltre ai collegamenti verso l'accordo di servizio a parte comune ed il nome del servizio.

Vediamo infine le modifiche da apportare sulla porta delegata per il corretto funzionamento dell'invio degli allegati in modalità SWA.



HCM GROUP s.r.l.  
p.zza Pio Pecchiai 12/o  
00172 Roma  
tel. +39 06 90.28.65.86  
fax +39 06 62.27.74.32  
www.hcmgroup.eu  
P.I. 09569981005

Porta di Dominio OpenSPCoop

Soggetti SPCoop > [Elenco](#) > [Porte delegate di SPC/CNA](#) > SPCNA/SPCIstitutoNazionaleAssicurazioneInfortunioLavoro/SPC segnalazioneInfortunio

Porte di Dominio	Nome (*)	SPCCNA/SPCIstitutoNazionaleAssicurazioneInfortunioLavoro/SPC segnalazioneI
Visualizza	Descrizione	Invocazione servizio SPC segnalazioneInfortunio erogato da SPC Istituto Nazior
Soggetti SPCoop	Url di Invocazione	SPCIstitutoNazionaleAssicurazioneInfortunioLavoro/SPC segnalazioneInfortunio
Visualizza	Autenticazione	basic
Servizi Applicativi	Autorizzazione	openspcoop
Visualizza	Validazione Contenuti	disabilitato
Accordi Servizio Parte Comune	Autorizzazione Contenuti	
Visualizza	Integrazione	
Importa	Servizi Applicativi	
Accordi Servizio Parte Specifica	WS-Security	
Visualizza	SOAP With Attachments	
Importa	Gestione body	none
Accordi Cooperazione	Gestione manifest	disabilitato
Visualizza	Gestione Asincrona	
Importa	Ricevuta Asincrona Simmetrica	abilitato
Accordi Servizio Composto	Ricevuta Asincrona Asimmetrica	abilitato
Visualizza	Soggetto erogatore	
Importa	Modalità identificazione	register-input
Reportistica	Nome	SPC/IstitutoNazionaleAssicurazioneInfortunioLavoro
Monitoraggio Appl.	Servizio SPCoop	
Diagnostica Tracciamento Auditing	Modalità	register-input
Configurazione	Servizio	SPC/SegnalazioneInfortunio
Generale Auditing Utente	Azione	
	Modalità	url-based
	Pattern (*)	*SPCCNA/SPCIstitutoNazionaleAssicurazioneInfortunioLavoro/SPC segnalazion
	* Campi obbligatori	

Invia Cancell

In questo caso come evidenziato in rosso la gestione del manifest sulla porta delegata creata è stata disabilitata.

Per quanto riguarda la configurazione dell'endpoint sul file di configurazione "infortunio.connector" questo si compone nel seguente modo:(caso interno con chiamata http)

http://<domain>:<port>/openspcoop/<url\_invocazione\_porta\_delegata>/azione , un esempio sotto riportato:

<http://mydomain:port/openspcoop/SPCCNA/SPCIstitutoNazionaleAssicurazioneInfortunioLavoro/SPC segnalazioneInfortunio/salvaSegnalazioneCompleta>

